


Link do produktu: <https://www.fulmen-parkiety.pl/panel-winylowy-jodelka-herringbone-silent-p-344.html>



## Panel winylowy jodełka herringbone SILENT

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Cena brutto  | <b>235,00 zł</b>  |
| Cena netto   | <b>191,06 zł</b>  |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |
| Producent    | <b>Biuro Styl</b> |

### Opis produktu

## Ponadprzeciętna stabilność i odporność

W większości dostępnych na rynku podłóg winylowych na twardym rdzeniu nie zaleca się ich montażu w miejscach silnie nasłonecznionych. Podłogi winylowe FirmFit możesz montować w dowolnym pomieszczeniu w domu: salony, sypialnie, nasłonecznione miejsca, kuchnie, łazienki, piwnice wszędzie gdzie tylko chcesz.

#### Zalety ?

100% wodoodporna

Odporna na zarysowania powodowane przez zwierzęta domowe

Odporna na wgniecenia

Odporna na plamy

Wyjątkowo cicha

Łatwa w utrzymaniu czystości

Klasa 23,33,42

- Instalacja nawet 400 m2 bez konieczności stosowania dylatacji przejściowych
- Nie wymaga aklimatyzacji przed rozpoczęciem montażu
- Wyjątkowo sztywny rdzeń + zintegrowany podkład korkowy
- Wybaczca wiele małych niedoskonałości podłoża
- Możliwość instalacji na większości istniejących pokryw podłogowych
- Szybki i łatwy montaż dzięki prostemu systemowi click

## Możliwość instalacji na większości istniejących pokryw podłogowych

## Wzmocniona przy pomocy kwarcu powłoka Poliuretanowa

Nadaje podłogom FirmFit dodatkowej odporności na intensywny ruch pieszego, zarysowania i mikro zadrapania.

## Warstwa dekoracyjna z głęboką strukturą synchroniczną EIR

Doskonale imituje naturalne piękno podłogi drewnianej

## Wyjątkowo sztywny twardy rdzeń mineralny bez plastifikatorów

- Wyjątkowo stabilny i sztywny
- 100% wodoodporny
- Nie zawiera plastifikatorów i orto-ftalanów

## Zintegrowany podkład korkowy, który jednocześnie podnosi walory akustyczne podłogi jak i ułatwia jej montaż na niewielkich nierównościach podłoża

cichsza od innych podłóg winylowych na twardym rdzeniu oraz od podłóg laminowanych

## Posiada wszystkie zalety znane z kolekcji FirmFit Original, ale jest ...

*Równie piękna dostępna w formie paneli XL oraz w jodełce - obie wersje ze strukturą synchroniczną EIR oraz nacinaną mikrofazą*

*Tak samo sztywna*

*Tak samo wodoodporna*

*Tak samo trwała*

*Tak samo stabilna*

*Tak samo bezpieczna w użytkowaniu*

*Niezmiennie taki sam połysk niezależnie od kąta padania światła nawet po długotrwałym użytkowaniu*

*Brak różnic pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi*

*Idealny naturalny wygląd w Twoim domu*

*Większa odporność na plamy i standardowe użytkowanie*

*Łatwa w pielęgnacji*

*Struktura synchroniczna EIR*

*Zwiększona trwałość połysku nawet po długotrwałym użytkowaniu*

|                                |                                |                                                                 |                               |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Numer fabryczny dekoru         |                                | Ilość m2 w 1 opakowaniu                                         | 26 pcs / 2.49 sqm             |
| Nazwa dekoru                   | LIPARI, KOS, CANCUN, VULCANO   | Waga 1 opakowania                                               | 22.46 kg                      |
| Szerokość                      | 142 mm                         | Wykończenie                                                     | Naturtrend                    |
| Długość                        | 710mm                          | Gwarancja na plamy pochodzenia zwierzęcego                      | Tak                           |
| Łączna grubość                 | 5 mm                           | Greenguard Gold                                                 | Tak                           |
| Wear Layer Thickness           | 0.55mm                         | Montaż                                                          | Montaż pływający (bezklejowy) |
| Rodzaj zintegrowanego podkładu | Podkład korkowy                | Rodzaj zamka click                                              | Jodełka Click                 |
| Rodzaj fazy                    | Wzmocniona 4-stronna mikrofaza | 100% wodoodporna                                                | Tak                           |
| Tekstura powierzchni           | Struktura synchroniczna (EIR)  | Gwarancja dla zastosowań komercyjnych o średnim natężeniu ruchu | 15 lat                        |

---

|                                        |                      |                                       |        |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------|
| Gwarancja przy zastosowaniach domowych | Dożywotnia gwarancja | Gwarancja dla zastosowań komercyjnych | 15 lat |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------|